

附-项目需求

需采购一台服务器，以满足超融合系统正常负载需求。具体要求如下：

硬件参数：

规格：2U，

CPU：2 颗 intel (R) Xeon(R) Gold 5318Y CPU@2.10GHZ（24C），

内存：24\*32GB DDR4 3200，

系统盘：2\*240GB SATA SSD，

缓存盘：2 个\* 固态硬盘-1.92T-SATA-SSD(混合型)，

数据盘：8 个\* 机械硬盘 8T, SATA 6.0G/S, 7200 转/分钟，缓存 256MB，

电源：双电源，冗余电源，

网络接口：4 千兆电口+2 万兆光口。

参考品牌：深信服、超聚变、H3C

投标产品需兼容学院现有超融合系统，避免出现兼容性问题。

现有服务器情况：



当前版本：SANGFOR HCI 6.10.0\_R2 Build20240911-X86

没有升级包？[在线查找](#)

开始升级

回滚补丁包 ▾

| 主机名称 | 状态 | 当前版本 |
|------|----|------|
|------|----|------|

基本信息与硬件配置

主机名称: 192.168.60.74

描述:

硬件类型: SANGFOR-一体机

系统版本: SANGFOR HCI 6.10.0\_R2 Build20240911

存储适配器IQN: iqn.2005-03.org.open-iscsi:host-b0a3f20ec76c

服务器序号:

网络转发消耗的CPU核数: 1 核

网络转发消耗的内存: 1999 (IPv4: 50%, IPv6: 50%)

集群控制器: 【否】

开机时长: 292天18小时21分

运行的虚拟机数: 41

CPU 24 核 48 线程 X 2 (Intel(R) Xeon(R) Gold 5318Y CPU @ 2.10GHz)

主频: 3.40 GHz

缓存: 36 MB

步进: 6

CPU 1

温度: 56 °C

CPU 2

温度: 49 °C

内存 768 GB

网卡 6

HBA 无

RAID 2

硬件编码卡 无